網路影像錄影機

NVR 302-08E/16E-P8





- ◎8 或 16 頻道輸入錄影
- ◎符合 ONVIF 標準支援第三方網路攝影機
- ◎支援 2 頻道HDMI 與 1 頻道 VGA 影像輸出,其中一個頻道的HDMI 可支援到4K (3840 x 2160) 解析度
- ◎最高支援12M 畫素網路攝影機錄影
- ◎支援 H.264 與 H.265 影像壓縮格式
- ◎精確檢索,即時回放
- ◎支援4 SATA HDD 最大支援硬碟容量32 TB
- ◎支援 DC12V 電源輸出
- ◎提供隨插即用 8/16 埠 PoE 網路接孔
- ◎支援 P2P, UPnP, NTP, DHCP, PPPoE 等多種 網路協議
- ◎支援行動裝置連接

影像輸入 8-ch/16-ch 聲音輸入 1-ch, RCA 錄影頻寬 80Mbps/160Mbps 連線頻寬 160Mbps/320Mbps	
錄影頻寬 80Mbps/160Mbps 連線頻寬 160Mbps/320Mbps	
連線頻寬 160Mbps/320Mbps	
1,7	
内丘地结 <i>伯</i> 1 70	
客戶端連線上限 128	
聲音輸出 1-ch,RCA	
同步回放頻道數 8/16 ch	
壓縮格式 H.264、H.265	
硬碟數量 2 SATA HDD 支援	
硬碟容量 最高支援到每顆10TB	
網路介面 1xRJ-45 10M/100M乙太網接口	
警報輸入介面 4	
警報輸出介面 1	
USB介面 前面板:1xUSB2.0 後面板:1xUSB3.0	
網路介面 8xRJ-45 10M/100M /16xRJ-45 10M/100M	M
電源 100~240 VAC	
耗電量 20W	
重量 2.42公斤	
尺寸 380 x 315x 46 mm	
工作濕度 10% ~ 90%	

※ 商品規格及圖示,若有更改恕不另行通知,如有疑問請洽詢